



Endefen™

Portions: Powder

Saveur: no flavor

Format: 420g (14.81 oz)

Information Par Portion:

| | |
|--------------------------------|--------|
| Portion (2 cuillerées à table) | 15 g |
| Portions par contenant | 28 |
| Calories | 60 |
| Lipides | 2 g |
| Sodium | 12 mg |
| Potassium | 130 mg |
| Glucides | 11 g |
| Fibres | 3 g |

Ingrédients Médicinaux:

| | |
|---|---------|
| Plantain (<i>Musa paradisiaca</i>) | 2 g |
| Arabinogalactane (L'arbre de mélèze occidental) | 1.5 g |
| Lécithine de Soja | 1 g |
| Vitamine C (ascorbate de calcium) | 300 mg |
| Thé Vert (<i>Camellia sinensis</i>) extrait de feuilles standardisé à 60% de catéchines | 250 mg |
| Calcium (ascorbate de calcium) | 17 mg |
| Astaxanthine (algue) | 500 mcg |

Ingrédients Non Médicinaux: Son de riz, pomme, xylitol, solides de sirop de riz, cannelle de Chine, D-mannose, et saveur naturelle de vanille.

Posologie Recommandée: Adultes mélanger, secouer, ou remuer rapidement 2 cuillerées à table (15 g) de Endefen dans 237 mL (8 fl. oz.) de jus par jour ou selon les indications de votre professionnel de la santé. Prendre quelques heures avant ou après autres médicaments.

Indication Recommandée: La vitamine C et

l'extrait de thé vert fournissent des antioxydants pour le maintien d'une bonne santé. La lécithine soutient la fonction hépatique.

Précautions: Ne pas utiliser en présence de douleurs abdominales, nausées, fièvre ou vomissements. Des cas rares et imprévisibles de lésions hépatiques associées à des produits contenant des extraits de thé vert ont été signalés. Cesser l'utilisation et consulter un professionnel de la santé si vous développez des symptômes de troubles hépatiques tels que jaunissement de la peau/yeux (jaunisse), maux d'estomac, urines foncées, sueurs, nausées, fatigue inhabituelle avec ou sans perte d'appétit. Consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser si vous êtes enceinte, allaitez, souffrez de: carence en fer, troubles hépatiques. Des ballonnements et flatulences peuvent survenir. Si la diarrhée survient, cessez l'utilisation. Pour l'utilisation au-delà de 4 semaines, consulter un professionnel de la santé.

Ce produit est non-OGM et sans gluten.

Contenant vendu au poids et non au volume. Un certain affaissement peut arriver durant le transport ou la manutention. Bien agiter le contenant avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est absent.